


Alltid strålende fornøyd



RECOs markiser tilbyr mange tekniske og funksjonelle fordeler. Kvaliteten på utførelsen gir en estetisk appell ned til minste detalj. Med våre markiser lykkes vi i å beskytte store områder takket være en rekkevidde på opptil 4 meter og en bredde på opptil 12 meter i installasjoner med 4 armer.

Det finnes mulighet for LED-belysning integrert i kassetten, armene og frontprofilen.

Denne markisemodellen tilbyr tre alternativer: kassett, semi-kassett, og classic.




Typar:
 RECO Kasset
 RECO Semi-kasset
 RECO Classic

Maksimale dimensjoner:
 600 x 400 med 2 armer
 1200 x 400 med 4 armer


Drift:
 Elektrisk

LED-belysning: i kassetten, i frontlamellen, i armene




Tiltingsgrad


Veggmontert



Takmontert




Veggmontert



Standard

Takmontert



Standard

Minimumsbredder

Utfall cm	200	250	300	350	400
2 armer - minimum bredde (cm)	247	297	369	419	469
3 armer - minimum bredde (cm)	372	447	544	619	694
4 armer - minimum bredde (cm)	497	597	719	819	919



Standard



Typar



Hel-kasset



Semi-kasset



Classic

Tilgjengelig i fem standardfarger



RAL 9001
Cream



RAL 9010
Pure white



RAL 9S05
Jet Black
(structure)



RAL 7S16
Anthracite
(structure)




RAL 9006
White aluminium

Alltid strålende fornøyd



RECO Classic markise kan monteres både på vegger og tak, og gir solbeskyttelse for terrasser, balkonger, karnapper, vinduer og verandaer. Den moderne designen tilfører eleganse og enkelhet til ethvert rom.


RECO Classic





Type:
Classic

Maksimale dimensjoner:
600 x 300 cm
550 x 350 cm


Betjening:
Manuell eller elektrisk (sveiv eller motor)




Topprofil



Veggmontert



Takmontert



Armer Luxline 400 - minimumsbredde


Utfall cm	200	250	300	350
Vector 400	262	312	362	412
Kryssarmer	147	172	197	221

Vector 400



Standard

Kryssarm




Tilgjengelig i tre standardfarger



Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structural)





RAL 9006
White aluminium




RAL 9016
Traffic white



Brakett veggmontert



Takmontert



Classic + ekstra frontkappe




Sveibetjent frontkappe

Standard


Type:
Vinterhagemarkise

Maximum dimensions:
600 x 500 cm


Drive:
electric




Veggmontering



Brakett




RECO Vinter




Monteringsdeler


End slat



Guide rails



Support



- Heights of supports: **73 - 150 mm**
- Total height as standard: **120 mm**
- Minimum total height for Matera greater than 400x400cm - **120 mm**

Standard

Kobling

